



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652**

На медицинское изделие
Установка моющая дезинфицирующая SHINVA серии Rider для гибких
эндоскопов с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»
(ООО «МЕЛИУС МЕДИКАЛ»), Россия,
125124, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского Поля,
д. 2, к. 26

Производитель
"Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд", Китай,
Shinva Medical Instrument Co., Ltd., Xinhua Medical Scientific Zone, New & Hi-tech
Industrial Development Zone, Zibo City, Shandong Province, P.R. China

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-69775/18891 от 28.05.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

приказом Росздравнадзора от 01 октября 2025 года № 5336
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0087242

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 1

На медицинское изделие

Установка моющая дезинфицирующая SHINVA серии Rider для гибких эндоскопов с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Rider 30A-E, в составе:

1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 30A-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды двухступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды из нержавеющей стали с ультрафильтрацией - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Набор установочный, в составе:
 - 4.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 4.2. Кран шаровой для слива воды - 1 шт.;
 - 4.3. Штуцер вставной угловой - 2 шт.;
 - 4.4. Зажим из нержавеющей стали - 4 шт.;
 - 4.5. Втулка - не более 9 шт.;
 - 4.6. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 4.7. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 4.8. Тройник Y-образный - 1 шт.;
 - 4.9. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды к фильтру из нержавеющей стали - 4 шт.
 6. Шланг соединительный - 1 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды из фильтра из нержавеющей стали - 1 шт.
 8. Шланг для слива воды - 2 шт.
 9. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 10. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 11. Канистра с крышкой с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
 12. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
 13. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
 14. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
 15. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 16. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 18. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 19. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 20. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Циркуляционный насос - 1 шт.
 2. Насос теста на герметичность - 1 шт.
 3. Импульсный источник питания - 1 шт.
 4. Сенсорный экран - 1 шт.
 5. Детергент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 6. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 7. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169287

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 2

8. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
9. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
10. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
11. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
12. Воздушный компрессор - 1 шт.
13. Блок управления питанием - 1 шт.
14. Принтер - 1 шт.
15. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
16. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
17. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
18. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
19. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
20. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
21. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- II. Rider 30B-E, в составе:
 1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 30B-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды двухступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды из нержавеющей стали с ультрафильтрацией - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Набор установочный, в составе:
 - 4.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 4.2. Кран шаровой для слива воды - 2 шт.;
 - 4.3. Штуцер вставной угловой - 2 шт.;
 - 4.4. Зажим из нержавеющей стали - 4 шт.;
 - 4.5. Втулка - не более 9 шт.;
 - 4.6. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 4.7. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 4.8. Тройник Y-образный - 1 шт.;
 - 4.9. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды к фильтру из нержавеющей стали - 4 шт.
 6. Шланг соединительный - 1 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды из фильтра из нержавеющей стали - 1 шт.
 8. Шланг для слива воды - 2 шт.
 9. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 10. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 11. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
 12. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
 13. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
 14. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 15. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 16. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 17. Чехол защитный для эндоскопа, тип 1 - не более 3 шт.
 18. Чехол защитный для эндоскопа, тип II - не более 3 шт.
 19. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 20. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169288

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 3

22. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Насос подачи дезинфектанта - 1 шт.
 2. Насос теста на герметичность - 1 шт.
 3. Импульсный источник питания - 1 шт.
 4. Сенсорный экран - 1 шт.
 5. Стержень электронагрева - 1 шт.
 6. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 7. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 8. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 9. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант на основе ОРА для типа В однокомпонентный - 1 шт.
 11. Дезинфектант на основе ОРА для типа В двухкомпонентный - 1 шт.
 12. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 13. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
 14. Воздушный компрессор - 1 шт.
 15. Блок управления питанием - 1 шт.
 16. Принтер - 1 шт.
 17. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 18. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 19. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
 20. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 21. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
 22. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 23. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- III. Rider 40A-E, в составе:
1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 40A-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды двухступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды из нержавеющей стали с ультрафильтрацией - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Набор установочный, в составе:
 - 4.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 4.2. Кран шаровой для слива воды - 2 шт.;
 - 4.3. Штуцер вставной угловой - 2 шт.;
 - 4.4. Зажим из нержавеющей стали - 4 шт.;
 - 4.5. Втулка - не более 9 шт.;
 - 4.6. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 4.7. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 4.8. Тройник У-образный - 1 шт.;
 - 4.9. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды к фильтру из нержавеющей стали - 4 шт.
 6. Шланг соединительный - 1 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды из фильтра из нержавеющей стали - 1 шт.
 8. Шланг для слива воды - 2 шт.
 9. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 10. Канистра с крышкой с датчиком уровня deterгента - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169289

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 4

11. Канистра с крышкой с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
12. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
13. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
14. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
15. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
16. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
17. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
18. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
19. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
20. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Циркуляционный насос - не более 2 шт.
2. Насос теста на герметичность - не более 2 шт.
3. Плавкий предохранитель - не более 5 шт.
4. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
5. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
6. Сенсорный экран - 1 шт.
7. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
8. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
9. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
10. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
11. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
12. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
13. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
14. Воздушный компрессор - 1 шт.
15. Блок управления питанием - 1 шт.
16. Принтер - 1 шт.
17. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
18. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
19. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
20. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
21. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
22. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
23. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.

IV. Rider 40B-E, в составе:

1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 40B-E - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Система фильтрации воды двухступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды из нержавеющей стали с ультрафильтрацией - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
4. Набор установочный, в составе:
 - 4.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 4.2. Кран шаровой для слива воды - 2 шт.;
 - 4.3. Штуцер вставной угловой - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169290

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 5

- 4.4. Зажим из нержавеющей стали - 4 шт.;
 - 4.5. Втулка - не более 9 шт.;
 - 4.6. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 4.7. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 4.8. Тройник Y-образный - 2 шт.;
 - 4.9. Шланг резиновый 7x4 - 4 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды к фильтру из нержавеющей стали - 4 шт.
 6. Шланг соединительный - 1 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды из фильтра из нержавеющей стали - 1 шт.
 8. Шланг для слива воды - 2 шт.
 9. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 10. Канистра с крышкой с датчиком уровня deterгента - 1 шт.
 11. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 2 шт.
 12. Трубка Y-образная для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 2 шт.
 13. Трубка для проведения теста на герметичность - 2 шт.
 14. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 15. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 16. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 17. Чехол защитный для эндоскопа, тип I - не более 3 шт.
 18. Чехол защитный для эндоскопа, тип II - не более 3 шт.
 19. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 20. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 22. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос подачи дезинфектанта - не более 2 шт.
 2. Насос теста на герметичность - не более 2 шт.
 3. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 4. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 5. Сенсорный экран - 1 шт.
 6. Стержень электронагрева - не более 2 шт.
 7. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 8. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 9. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 11. Дезинфектант на основе ОРА для типа В однокомпонентный - 1 шт.
 12. Дезинфектант на основе ОРА для типа В двухкомпонентный - 1 шт.
 13. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 14. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
 15. Воздушный компрессор - 1 шт.
 16. Блок управления питанием - 1 шт.
 17. Принтер - 1 шт.
 18. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 19. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 20. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169291

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 6

21. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 22. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
 23. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 24. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- V. Rider 50A-E, в составе:
1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 50A-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды сдвоенный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подводки воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 1 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 10. Крышка с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
 11. Набор установочный, в составе:
 - 11.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 11.2. Крепеж для фильтра сдвоенного - 1 шт.;
 - 11.3. Кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 11.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 11.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 11.6. Втулка - 4 шт.;
 - 11.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 11.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 11.9. Тройник Y-образный - 1 шт.;
 - 11.10. Основание съемной муфты - 1 шт.;
 - 11.11. Штекер - 2 шт.;
 - 11.12. Разъем - 1 шт.;
 - 11.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 1 шт.
 13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
 14. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
 15. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
 16. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 1 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 18. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 19. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 20. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 22. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 23. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос внешней циркуляции - 1 шт.
 2. Насос теста на герметичность - 1 шт.
 3. Импульсный источник питания - 1 шт.
 4. Линейный приводной механизм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169292

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 7

5. Сенсорный экран - 1 шт.
6. Детергент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
7. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
8. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
9. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
10. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
11. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
12. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
13. Картридж для двоянного фильтра (0,45 мкм) - не более 24 шт.
14. Картридж для двоянного фильтра (1 мкм) - не более 24 шт.
15. Резиновая прокладка А - не более 3 шт.
16. Резиновая прокладка В - не более 3 шт.
17. Воздушный компрессор - 1 шт.
18. Блок управления питанием - 1 шт.
19. Принтер - 1 шт.
20. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
21. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
22. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
23. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
24. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
25. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
26. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- VI. Rider 50B-E, в составе:
 1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 50B-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды двоянный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подводки воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 2 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 10. Набор установочный, в составе:
 - 10.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 10.2. Крепеж для фильтра двоянного - 1 шт.;
 - 10.3. Кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 10.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 10.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 10.6. Втулка - 4 шт.;
 - 10.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 10.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 10.9. Тройник Y-образный - 1 шт.;
 - 10.10. Основание съемной муфты - 1 шт.;
 - 10.11. Штекер - 2 шт.;
 - 10.12. Разъем - 1 шт.;
 - 10.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169293

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 8

11. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 1 шт.
 12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
 13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
 14. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
 15. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 1 шт.
 16. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 18. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 19. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 20. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 22. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос внешней циркуляции - 1 шт.
 2. Насос подачи дезинфектанта - 1 шт.
 3. Насос теста на герметичность - 1 шт.
 4. Импульсный источник питания - 1 шт.
 5. Импульсный источник питания - 1 шт.
 6. Линейный приводной механизм - 1 шт.
 7. Стержень электронагрева - 1 шт.
 8. Сенсорный экран - 1 шт.
 9. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 11. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 12. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 13. Дезинфектант на основе ОРА для типа В однокомпонентный - 1 шт.
 14. Дезинфектант на основе ОРА для типа В двухкомпонентный - 1 шт.
 15. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 16. Воздушный компрессор - 1 шт.
 17. Блок управления питанием - 1 шт.
 18. Принтер - 1 шт.
 19. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 20. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 21. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
 22. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 23. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
 24. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 25. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- VII. Rider 60A-E, в составе:
1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 60A-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды сдвоенный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подвода воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подвода воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169294

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 9

7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 10. Крышка с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
 11. Набор установочный, в составе:
 - 11.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 11.2. Крепеж для фильтра сдвоенного - 1 шт.;
 - 11.3. Кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 11.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 11.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 11.6. Втулка - 4 шт.;
 - 11.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 11.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 11.9. Тройник Y-образный - 2 шт.;
 - 11.10. Основание съемной муфты - 2 шт.;
 - 11.11. Штекер - 4 шт.;
 - 11.12. Разъем - 2 шт.;
 - 11.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 2 шт.
 13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 2 шт.
 14. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 2 шт.
 15. Трубка для проведения теста на герметичность - 2 шт.
 16. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 2 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 18. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 19. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 20. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 22. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 23. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос внешней циркуляции - не более 2 шт.
 2. Насос теста на герметичность - не более 2 шт.
 3. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 4. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 5. Линейный приводной механизм - не более 2 шт.
 6. Сенсорный экран - 1 шт.
 7. Детергент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 8. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 9. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 11. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
 12. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 13. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
 14. Картридж для сдвоенного фильтра (0,45 мкм) - не более 24 шт.
 15. Картридж для сдвоенного фильтра (1 мкм) - не более 24 шт.
 16. Резиновая прокладка А - не более 3 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169295

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 10

17. Резиновая прокладка В - не более 3 шт.
 18. Воздушный компрессор - 1 шт.
 19. Блок управления питанием - 1 шт.
 20. Принтер - 1 шт.
 21. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 22. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 23. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
 24. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 25. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
 26. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 27. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- VIII. Rider 60B-E, в составе:
1. Устанoвка моющая дезинфицирующая SHINVA для гибких эндоскопов Rider 60B-E 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды сдвоенный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подводки воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 2 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня deterгента - 1 шт.
 10. Набор установочный, в составе:
 - 10.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 10.2. Крепеж для фильтра сдвоенного - 1 шт.;
 - 10.3. Кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 10.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 10.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 10.6. Втулка - 4 шт.;
 - 10.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 10.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 10.9. Тройник Y-образный - 2 шт.;
 - 10.10. Основание съемной муфты - 2 шт.;
 - 10.11. Штекер - 4 шт.;
 - 10.12. Разъем - 2 шт.;
 - 10.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 11. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 2 шт.
 12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 2 шт.
 13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 2 шт.
 14. Трубка для проведения теста на герметичность - 2 шт.
 15. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 2 шт.
 16. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 18. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 19. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 20. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169296

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 11

22. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 23. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос внешней циркуляции - не более 2 шт.
 2. Насос подачи дезинфектанта - не более 2 шт.
 3. Насос теста на герметичность - не более 2 шт.
 4. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 5. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 6. Линейный приводной механизм - не более 2 шт.
 7. Стержень электронагрева - не более 2 шт.
 8. Сенсорный экран - 1 шт.
 9. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 11. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 12. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 13. Дезинфектант на основе ОРА для типа В однокомпонентный - 1 шт.
 14. Дезинфектант на основе ОРА для типа В двухкомпонентный - 1 шт.
 15. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 16. Воздушный компрессор - 1 шт.
 17. Блок управления питанием - 1 шт.
 18. Принтер - 1 шт.
 19. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 20. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 21. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
 22. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 23. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
 24. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 25. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- IX. Rider 50A-PLUS-E, в составе:
1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 50A-PLUS-E - 1 шт.
 2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды сдвоенный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подводки воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 2 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня deterгента - 1 шт.
 10. Крышка с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
 11. Набор установочный, в составе:
 - 11.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 11.2. Крепеж для фильтра сдвоенного - 1 шт.;
 - 11.3. Кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 11.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 11.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 11.6. Втулка - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169297

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 12

- 11.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
- 11.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
- 11.9. Тройник Y-образный - 1 шт.;
- 11.10. Основание съемной муфты - 1 шт.;
- 11.11. Штекер - 2 шт.; 11.12. Разъем - 1 шт.;
- 11.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 1 шт.
13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 1 шт.
14. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 1 шт.
15. Трубка для проведения теста на герметичность - 1 шт.
16. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 1 шт.
17. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
18. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
19. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
20. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
21. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
22. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
23. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Насос внешней циркуляции - 1 шт.
 2. Насос теста на герметичность - 1 шт.
 3. Импульсный источник питания - 1 шт.
 4. Линейный приводной механизм - 1 шт.
 5. Сенсорный экран - 1 шт.
 6. Дeterгент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 7. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 8. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа II в канистре - 1 шт.
 9. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.
 10. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
 11. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
 12. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
 13. Картридж для сдвоенного фильтра (0,45 мкм) - не более 24 шт.
 14. Картридж для сдвоенного фильтра (1 мкм) - не более 24 шт.
 15. Резиновая прокладка А - не более 3 шт.
 16. Резиновая прокладка В - не более 3 шт.
 17. Воздушный компрессор - 1 шт.
 18. Блок управления питанием - 1 шт.
 19. Принтер - 1 шт.
 20. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
 21. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
 22. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
 23. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
 24. Клапан обратный мембранный - не более 2 шт.
 25. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
 26. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.
- X. Rider 60A-PLUS-E, в составе:
1. Установка моющая дезинфицирующая Rider 60A-PLUS-E - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169298

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 13

2. Кабель питания - 1 шт.
 3. Система фильтрации воды трехступенчатая, в составе:
 - 3.1. Фильтр для воды сдвоенный (1 мкм и 0,45 мкм) - 1 шт.;
 - 3.2. Фильтр для воды одинарный (0,2 мкм) - 1 шт.
 4. Шланг соединительный для подводки воды (2,5 м) - 1 шт.
 5. Шланг соединительный для подводки воды (0,8 м) - 1 шт.
 6. Шланг для слива воды - 2 шт.
 7. Шланг для контроля перелива воды - 1 шт.
 8. Бутыль с крышкой с датчиком уровня спирта - 1 шт.
 9. Канистра с крышкой с датчиком уровня детергента - 1 шт.
 10. Крышка с датчиком уровня дезинфицирующего средства - 1 шт.
 11. Набор установочный, в составе:
 - 11.1. Ключ поворотный для смены фильтров воды - 1 шт.;
 - 11.2. Крепеж для фильтра сдвоенного - 1 шт.;
 - 11.3. кран шаровой для подачи воды - 1 шт.;
 - 11.4. Зажим из нержавеющей стали (021-38) - 2 шт.;
 - 11.5. Зажим из нержавеющей стали (014-27) - 2 шт.;
 - 11.6. Втулка - 4 шт.;
 - 11.7. Зажим пластиковый - 1 шт.;
 - 11.8. Устройство для демонтажа сетчатого фильтра - 1 шт.;
 - 11.9. Тройник Y-образный - 2 шт.;
 - 11.10. Основание съемной муфты - 2 шт.;
 - 11.11. Штекер - 4 шт.;
 - 11.12. Разъем - 2 шт.;
 - 11.13. Шланг резиновый 7x4 - 2 шт.
 12. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта биопсии - 2 шт.
 13. Трубка для подачи жидкости и воздуха для аспирационного порта - 2 шт.
 14. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта воздушного соединения - 2 шт.
 15. Трубка для проведения теста на герметичность - 2 шт.
 16. Трубка для подачи жидкости и воздуха для порта подачи воды - 2 шт.
 17. Набор коннекторов для эндоскопа Olympus - не более 10 шт.
 18. Набор коннекторов для эндоскопа Pentax - не более 10 шт.
 19. Набор коннекторов для эндоскопа Fujinon - не более 10 шт.
 20. Стойка для эндоскопов - не более 4 шт. (при необходимости).
 21. Тележка стандартная - не более 4 шт. (при необходимости).
 22. Тележка поворотная - не более 4 шт. (при необходимости).
 23. Сертификат соответствия продукции - 1 шт.
 24. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Насос внешней циркуляции - не более 2 шт.
 2. Насос теста на герметичность - не более 2 шт.
 3. Импульсный источник питания - не более 2 шт.
 4. Линейный приводной механизм - не более 2 шт.
 5. Сенсорный экран - 1 шт.
 6. Детергент мультиферментный для эндоскопов в канистре - 1 шт.
 7. Дезинфектант медицинский на основе надуксусной кислоты типа PL12 в канистре - 1 шт.
 8. Дезинфектант на основе надуксусной кислоты типа П в канистре - 1 шт.
 9. Дезинфектант на основе бинарной надуксусной кислоты в канистре - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0169299

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2025 года № РЗН 2025/25652

Лист 14

10. Дезинфектант на основе ОРА для типа А - 1 шт.
11. Таблетки с дезинфицирующим хлором во флаконе - 1 шт.
12. Картридж для одинарного фильтра (0,2 мкм) - не более 24 шт.
13. Картридж для двойного фильтра (0,45 мкм) - не более 24 шт.
14. Картридж для двойного фильтра (1 мкм) - не более 24 шт.
15. Резиновая прокладка А - не более 3 шт.
16. Резиновая прокладка В - не более 3 шт.
17. Воздушный компрессор - 1 шт.
18. Блок управления питанием - 1 шт.
19. Принтер - 1 шт.
20. Тестер для проверки герметичности - 1 шт.
21. Фильтр воздушный - не более 6 шт.
22. Фильтр сетчатый плоский - не более 2 шт.
23. Фильтр цилиндрический тонкой очистки - не более 2 шт.
24. Клапан обратный мембранный - не более 3 шт.
25. Бумага термочувствительная для принтера в рулонах - не более 12 шт.
26. Индикатор контроля концентрации дезинфектанта во флаконе - не более 12 шт.

Место производства:

1. Shinva Medical Instrument Co., Ltd., Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New & Hi-Tech Industrial Development Zone, 255086 Zibo, Shandong Province, People's Republic of China.

2. Shinva Medical Instrument Co., Ltd., № 2009 Xinhua Ave, Zhoucun, 255300 Zibo, Shandong, People's Republic of China.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0169300